



GERARD CENNIK

DACHY Z POSYPKĄ

2026
09_{v2}



 **GERARD**
Dachy z Posypką



DACHÓWKI Z POSYPKĄ

GERARD ALPINE



Długość całkowita: 1335 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość pokrycia: 368 mm
Pokrycie dachu: 0.46 m²
Ilość szt/m²: 2.2
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 368 mm

Waga/1 szt: 2,9 kg
Waga/obszar: 6,6 kg/m²
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

**W celu sprawdzenia
dostępności oraz ceny
prosimy o kontakt z BOK**

GERARD CLASSIC



Długość całkowita: 1320 mm
Długość efektywna: 1265 mm
Szerokość całkowita: 415 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.14
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,05 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1091 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **63,77** zł/szt.
brutto: **78,44** zł/szt.

GERARD HERITAGE



Długość całkowita: 1330 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość całkowita: 415 mm
Szerokość pokrycia: 367 mm
Ilość szt/m²: 2.18
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 367 mm

Waga/1 szt: 3,01 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1077 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **63,77** zł/szt.
brutto: **78,44** zł/szt.

GERARD SENATOR



Długość całkowita: 1330 mm
Długość pokrycia: 1260 mm
Szerokość całkowita: 432 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.16
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,11 kg
Ilość na palecie: 250 szt.
Waga palety: 802 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **63,77** zł/szt.
brutto: **78,44** zł/szt.

GERARD CORONA



Długość całkowita: 1330 mm
Długość pokrycia: 1250 mm
Szerokość całkowita: 420 mm
Szerokość pokrycia: 371 mm
Ilość szt/m²: 2.16
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 371 mm

Waga/1 szt: 3,13 kg
Ilość na palecie: 250 szt.
Waga palety: 807 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,25** zł/szt.
brutto: **71,65** zł/szt.

GERARD MILANO



Długość całkowita: 1335 mm
Długość pokrycia: 1215 mm
Szerokość całkowita: 415 mm
Szerokość pokrycia: 369 mm
Ilość szt/m²: 2.23
Minimalne nachylenie: 12° (21%)
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,03 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1084 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **63,77** zł/szt.
brutto: **78,44** zł/szt.

GERARD DIAMANT



Długość całkowita: 1345 mm
Długość pokrycia: 1270 mm
Szerokość całkowita: 433 mm
Szerokość pokrycia: 398 mm
Wysokość profilu: 25 mm
Ilość szt/m²: 1.97
Minimalne nachylenie: 14° (25%)
Rozstaw tat: 398 mm

Waga/1 szt: 3,00 kg
Ilość na palecie: 350 szt.
Waga palety: 1050 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,25** zł/szt.
brutto: **71,65** zł/szt.

GERARD ELEGANTA



Długość całkowita: 1350 mm
Długość pokrycia: 1260 mm
Szerokość pokrycia: 320 mm
Ilość szt/m²: 2.47
Minimalne nachylenie: 15° (27%)
Rozstaw tat: 320 mm

Waga/1 szt: 3,18 kg
Ilość na palecie: 320 szt.
Waga palety: 1050 kg
Objętość palety: 1,22 m³
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,25** zł/szt.
brutto: **71,65** zł/szt.

BLACHA 0,6mm

AKCESORIA



GĄSIOR 205

Szerokość: 205mm
Dł. całkowita: 423 mm
Dł efektywna: 400 mm
Waga netto/szt: 0,7 kg
Ilość/paleta: 540
Waga palety: 425 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **38,47** zł/szt.
brutto: **47,31** zł/szt.



GĄSIOR CORONA/SENATOR

Szerokość: 160 mm
Dł. całkowita: 400 mm
Dł efektywna: 365 mm
Waga netto/szt: 0,51 kg
Ilość/paleta: 738
Waga palety: 406 kg
Objętość palety: 0,98 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **38,47** zł/szt.
brutto: **47,31** zł/szt.




GĄSIOR DŁUGI CORONA AR95

* na zamówienie

Dostępny w kolorach: Coal Black, Charcoal Carbon, Chestnut

Szerokość: 165 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1325 mm
Waga netto/szt: 1,60 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 340 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

netto: **47,85** zł/szt.
brutto: **58,86** zł/szt.




GĄSIOR DŁUGI CORONA AR130

* na zamówienie

Dostępny w kolorach: Coal Black, Charcoal Carbon, Chestnut

Szerokość: 226 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1325 mm
Waga netto/szt: 1,8 kg
Ilość/paleta: 150
Waga palety: 290 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

netto: **84,00** zł/szt.
brutto: **103,32** zł/szt.




GĄSIOR POCZĄTKOWY 205

* na zamówienie

Dł. całkowita: 425 mm
Dł efektywna: 400 mm
Waga netto/szt: 0,52 kg
Pakowane: 20 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **183,35** zł/szt.
brutto: **225,52** zł/szt.



TRÓJNIK GĄSIORA 205 15-30°

Waga netto/szt: 0,80 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **315,69** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



TRÓJNIK GĄSIORA 205 30-45°

Waga netto/szt: 0,78 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **315,69** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



TRÓJNIK GĄSIORA CORONA 15-45°

Waga netto/szt: 0,35 kg
Pakowane: luz
Wykonane z HIPS


netto: **315,69** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



ZAKOŃCZENIE GĄSIORA SENATOR/CORONA

Waga netto/szt: 0,10 kg
Pakowane: luzem
Wykonane z HIPS


netto: **315,69** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



KRAŻEK GĄSIORA CORONA/SENATOR

Waga netto/szt: 0,09 kg
Pakowane: luzem

netto: **40,00** zł/szt.
brutto: **49,20** zł/szt.



KRAŻEK GĄSIORA 205

Średnica: 190 mm
Waga netto/szt: 0,15 kg
Pakowane: luzem

netto: **40,00** zł/szt.
brutto: **49,20** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA DIAMANT

Dł. całkowita: 1295 mm
Dł efektywna: 1195 mm
Waga netto/szt: 1,585 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 360 kg
Objętość palety: 1,40 m³
Wymiary palety: (1420×1120×760 mm)

netto: **152,25** zł/szt.
brutto: **187,27** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA

Dł. całkowita: 1250 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 627 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

netto: **126,76** zł/szt.
brutto: **155,91** zł/szt.



WIATROWNICA SZCZYTOWA UNIWERSALNA

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 2,39 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 894 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (2050×1070×700 mm)

netto: **99,25** zł/szt.
brutto: **122,07** zł/szt.



OBRÓBKĄ OKAPU KRÓTKA 1350mm

* na zamówienie

Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 1,80 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 390 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)


netto: **59,28** zł/szt.
brutto: **72,92** zł/szt.



OBRÓBKĄ OKAPU 2000mm

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 1,74 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 659 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **87,83** zł/szt.
brutto: **108,04** zł/szt.



OBRÓBKA BOCZNA

* na zamówienie

Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 1,64 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 622 kg
Objętość palety: 1,32 m³
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

netto: **96,60** zł/szt.
brutto: **118,82** zł/szt.



OBRÓBKA KALENICY MILANO

Dł. całkowita: 1308 mm
Dł efektywna: 1215 mm
Waga netto/szt: 1,08 kg
Ilość/paleta: 240
Waga palety: 302 kg
Objętość palety: 0,6 m³
Wymiary palety: (1420×1120×380 mm)


netto: **85,49** zł/szt.
brutto: **105,15** zł/szt.



BLACHA PŁASKA * PROFILOWANA LEWA/PRAWA

Dł. całkowita: 1200 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 216
Waga palety: 394 kg
Objętość palety: 0,80 m³
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

netto: **94,50** zł/szt.
brutto: **116,24** zł/szt.



BLACHA PŁASKA

Wymiary: 2000 mm x 450 mm
Waga netto/szt: 4,5 kg
Ilość/paleta: 250
Waga palety: 1260 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **135,70** zł/szt.
brutto: **166,91** zł/szt.



WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G15-45

CLASSIC: GG15-45
HERITAGE: HG15-45
CORONA: CG15-45
SENATOR: OBG15-45
MILANO: MG15-45
DIAMANT: GDG15-45
ALPINE: AG15-45

Przyłącze Ø 97 – 160 mm
150 mm × 150 mm
Kąt nachylenia połaci: 15 – 45°
Waga: 2,28 kg
Pakowane: 1 szt/paczka

netto: **667,57** zł/szt.
brutto: **821,11** zł/szt.



WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G110

CLASSIC: GG110
HERITAGE: HG110
CORONA: CG110
SENATOR: OBG110
MILANO: MG110
DIAMANT: GDG110
ALPINE: AG110

Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 2 szt/paczka (CG, HG, MG)
2 szt/paczka (GG, OBG, GDG)

netto: **593,22** zł/szt.
brutto: **729,67** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA G125

CLASSIC: GG125
HERITAGE: HG125
CORONA: CG125
SENATOR: OBG125
MILANO: MG125
DIAMANT: GDG125
ALPINE: AG125

Średnica otworu: Ø 125 mm
Waga: 0,90 kg
Pakowane: 4 szt/paczka
(GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **704,16** zł/szt.
brutto: **866,12** zł/szt.



WYWIETRNIK POŁACIOWY G2

CLASSIC: GG2
HERITAGE: HG2
CORONA: CG2
SENATOR: OBG2
MILANO: MG2
DIAMANT: GDG2
ALPINE: AG2

Powierzchnia wentylowania: 75 m²
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 4 szt/paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt/paczka (CG)

netto: **433,30** zł/szt.
brutto: **532,96** zł/szt.



DACHÓWKA ANTENOWA G16

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Waga: 1,10 kg
Pakowane: 4 szt/paczka (GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **582,10** zł/szt.
brutto: **715,98** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 1 RURA

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 69 mm
Waga: 1,42 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **487,39** zł/szt.
brutto: **599,49** zł/szt.



DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 2 RURY

CLASSIC: GG16
HERITAGE: HG16
CORONA: CG16
SENATOR: OBG16
MILANO: MG16
DIAMANT: GDG16
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 27 mm
Waga: 1,42 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **511,25** zł/szt.
brutto: **628,84** zł/szt.



RURA DO WYWIETRNIKA G8

Długość: 140 mm
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 0,10 kg

netto: **75,93** zł/szt.
brutto: **93,39** zł/szt.



GWOŹDZIE GALWANIZOWANE 50x2.8 mm

* na zamówienie

Pakowane: 5 kg/paczka
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m²
BLACK
RED

netto: **230,13** zł
brutto: **283,06** zł

NOWOŚĆ



WKRETY CYNKOWO-NIKLOWE Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ * na zamówienie

300 szt. (50 mm),
BLACK,
RED

netto: **252,00** zł
brutto: **309,96** zł



PŁYN DO CZYSZCZENIA DACHÓWKI ROOF GUARD 9,9%

Waga: 1 op. - 5 l

netto: **232,21** zł/szt.
brutto: **285,63** zł/szt.



KIT I POSYPKA ZESTAW NAPRAWCZY

Po nałożeniu posypki,
miejsce pozostawia suche
przez minimum 24h
Waga: 0,70 kg
Pakowane luzem
Zużycie: 1 opak./30 m²

netto: **63,00** zł/szt.
brutto: **77,49** zł/szt.

* - dostępne na zamówienie, w celu sprawdzenia dostępności proszę o kontakt z BOK

AKCESORIA

NOWOŚĆ



**UCHWYT
PENELA FOTOWOLTAIKI**

netto: **156,72** zł/szt.
brutto: **192,77** zł/szt.



**GIĘTARKA
DEKARSKA DUŻA**

Waga: 60 kg
Objętość opakowania: 0,30 m³

netto: **10 809,19** zł/szt.
brutto: **13 295,30** zł/szt.



GIĘTARKA DEKARSKA

Waga: 50 kg
Objętość opakowania: 0,20 m³

netto: **9 905,11** zł/szt.
brutto: **12 183,28** zł/szt.



GILOTYNA STANDARD

Waga: 30 kg
Objętość opakowania: 0,14 m³

netto: **6 279,14** zł/szt.
brutto: **7 723,34** zł/szt.

AKCESORIA ELEGANTA



GAŚNIO DŁUGI 130

Szerokość: 130 mm
Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 2,6 kg
Ilość/paleta: 320
Waga palety: 856 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **53,81** zł/szt.
brutto: **66,19** zł/szt.



**GAŚNIO
POCZĄTKOWY 130**

Waga netto/szt: 0,52 kg
Pakowane: 20 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **347,25** zł/szt.
brutto: **427,12** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚNIO
130 30-45°**

Waga netto/szt: 0,70 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **315,68** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚNIO
130 15-30°**

Waga netto/szt: 0,70 kg
Pakowane: 6 szt/karton
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **315,68** zł/szt.
brutto: **388,29** zł/szt.



**WIATROWNICA
SZCZYTOWA LEWA/PRAWA**

Dł. całkowita: 1425 mm
Dł efektywna: 1280 mm
Waga netto/szt: 1,60 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 600 kg
Objętość palety: 1,54 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)


netto: **103,88** zł/szt.
brutto: **127,77** zł/szt.



**OBRÓBKA OKAPU
1350 mm**

Dł. całkowita: 1350 mm
Dł efektywna: 1250 mm
Waga netto/szt: 1,74 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 372 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **75,53** zł/szt.
brutto: **92,90** zł/szt.



OBRÓBKA PRZYŚCIENNA

Dł. całkowita: 1425 mm
Dł efektywna: 1280 mm
Waga netto/szt: 1,64 kg
Ilość/paleta: 360
Waga palety: 622 kg
Objętość palety: 1,32 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **96,60** zł/szt.
brutto: **118,82** zł/szt.



BLACHA PŁASKA

Wymiary: 2000 mm x 450 mm
Waga netto/szt: 4,5 kg
Ilość/paleta: 300
Waga palety: 1400 kg
Objętość palety: 1,10 m³
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **135,70** zł/szt.
brutto: **166,91** zł/szt.



**WYWIETRZNIK
KANALIZACYJNY
G15-45**

Przytęcze Ø 97 – 160 mm
150 mm × 150 mm
Kąt nachylenia połaci: 15 - 45°
Waga: 2,28 kg
Pakowane: 1 szt/paczka

netto: **667,58** zł/szt.
brutto: **821,12** zł/szt.



**WYWIETRZNIK
POŁACIOWY G2**

Powierzchnia wentylowania: 75 cm²
Średnica otworu: Ø 110 mm
Waga: 1,25 kg
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt./paczka (CG)

netto: **433,30** zł/szt.
brutto: **532,95** zł/szt.



**KIT I POSYPKA
ZESTAW NAPRAWCZY**

Po nałożeniu posypki, miejsce pozostawić suche przez minimum 24h
Waga: 0,70 kg
Pakowane luzem
Zużycie: 1 opak./30 m²

netto: **63,00** zł/szt.
brutto: **77,49** zł/szt.



**GWOŹDZIE
GALWANIZOWANE 50x2.8 mm**
* na zamówienie

Pakowane: 5 kg/paczka, BLACK, RED
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m²

netto: **230,13** zł
brutto: **283,06** zł

NOWOŚĆ



**WKRETY
CYNKOWO-NIKLOWE
Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ**
* na zamówienie

300szt, (50 mm), BLACK, RED

netto: **252,00** zł
brutto: **309,96** zł

BIURA GERARD AHI ROOFING W EUROPIE

Centrala Grupy IKO METALS EUROPE NV

Michielweg 3
3700 Tongeren
Belgium
Email: info.europe@ikometals.com
Phone: (+32) 12 24 18 01
www.ikometals.com

Siedziba Spółki

AHI Roofing Kft.
Torbágy u. 10/c
H-2045 Törökbálint
Hungary
Phone: (+36) 88 552 800
Fax: (+36) 88 552 888
Email: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.eu

Polska

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce,
ul. Modularna 3a
02-238 Warszawa, Polska
Phone: (+48) 22 575 5225
Fax: (+48) 22 575 5223
E-mail: info@ahiroofing.pl
www.gerardroofs.pl

Francja

AHI Roofing France
Espace Mi-plaine
20 Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Phone: (+33) 04 72 67 92 11
Fax: (+33) 04 72 67 92 53
Email: ahi.roofing@free.fr
www.ahiroofing.com.fr

Europejskie Biuro Techniczne

AHI Roofing d.o.o.
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 733
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 617 744
Email: technical.info@ahiroofing.si

Słowenia

AHI Roofing Adriatic
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 730
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 444 888
Email: info@ahiroofing.si

ZESPÓŁ GERARD W POLSCE

IKO METALS EUROPE NV
AHI Roofing Kft. Branch in Poland

BIURO (BOK)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) W POLSCE
OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Monika Komor

CUSTOMER SERVICE MANAGER
PURCHASE AND LOGISTIC MANAGER
HEAD OF THE OFFICE
Mobile: +48 501 595 696
E-mail: monika.komor@gerardroofs.eu

Łukasz Malicki

DYREKTOR EUROPA CENTRALNA
Mobile: +48 508 240 400
E-mail: lukasz.malicki@gerardroofs.eu

Krzysztof Wieliczko

AREA SALES MANAGER
woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie,
woj. pomorskie, woj. zachodnio-pomorskie,
woj. lubuskie, woj. łódzkie
Mobile: +48 505 471 188
E-mail: krzysztof.wieliczko@gerardroofs.eu

Dariusz Łazarz


AREA SALES MANAGER
woj. śląskie, woj. opolskie,
woj. dolnośląskie, woj. małopolskie,
woj. podkarpackie
Mobile: +48 697 500 844
E-mail: dariusz.lazarz@gerardroofs.eu



DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI GERARD

STANDARDOWE

NIESTANDARDOWE



1 (SL1) towar dostępny od ręki dla zamówień od 3000 szt. powyżej 3000 szt do 25 dni roboczych

2 (SL2) czas realizacji do 25 dni roboczych

3 (SL3) Prosimy o potwierdzenie dostępności i ceny z Biurem obsługi klienta

W celu potwierdzenia aktualnej dostępności produktów **GERARD** prosimy o kontakt z **BOK**.

GERARD

Dachy z Posypką

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.

ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa

T: (+48) 22 575 52 25

E: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

Autoryzowany Partner GERARD®: